Må tabletten knuses eller kapslen åbnes?

Kontakt din regionale lægemiddelrådgivning, hver gang du er i tvivl:

Region Hovedstaden: MedicinInfo, telefon 38 63 57 00, medicininfo@regionh.dk

Region Sjælland: Lægemiddelrådgivningen, telefon 47 32 90 04, apo-klf@regionsjaelland.dk

Udarbejdet november 2022

Må tabletten knuses eller kapslen åbnes?

Begræns deling, knusning, opløsning eller opslæmning af tabletter eller kapsler mest muligt.

Brug orale opløsninger eller tabletter, der er beregnet til opløsning, så vidt det er muligt – eller overvej, at omordinere til et lægemiddel med en anden administrationsvej.

Vær opmærksom på:
- Enteropræparater og depotpræparater må, som hovedregel, ikke knuses, deles eller opslæmmes.
- Opslæmning i en oral sprøjte er bedre for arbejdsmiljøet end knusning.
- Kun at administrere et lægemiddel ad gangen.

Af hensyn til dit og dine kollegers arbejdsmiljø bør du ikke opslæmme, knuse eller dele:

- Cytostatika
- Antibiotika
- Hormoner
- Immunsupprimerende lægemidler.

Patientens behandling kan dog være afhængig af, at disse lægemidler bliver opslæmmet, knust eller delt. Kontakt din regionale lægemiddelrådgivning for råd og vejledning.

Sondetype og -størrelse
Oplysningerne i skemaet tager udgangspunkt i, hvad lægemidlet er egnet til. Der er ikke taget hensyn til egnede sondetyper, og du bør derfor vurdere sondens størrelse

og placering inden administration. Lægemidler absorberes fortrinsvist i tyndtarmen. Nogle lægemidler, for eksempel antacida, skal dog virke lokalt i ventriklen, og da er det vigtigt, at sonden munder ud i ventriklen og ikke i tarmen.

Praktisk håndtering
Tablet:

- Læg tabletten i sprøjten.
- Sug postevand eller sterilt vand op og sæt proppen på igen og ryst sprøjten.
- Vent i højest 20 minutter til lægemidlet er opløst eller opslæmmet.
- Skyl sonden med 20-30 ml vand, inden du giver medicinen.
- Omryst og sprøjt hele blandingen i sonden.
- Indgift af flere lægemidler: Skyld imellem hvert lægemiddel med mindst 5 ml vand.
- Afslut ved at skylle efter med 20-30 ml vand.

Kapsel:

- Åben kapslen forsigtigt og hæld indholdet i sprøjten med påsat prop.
- Sug postevand eller sterilt vand op og sæt proppen på igen og ryst sprøjten.
- Vent i højest 20 minutter til lægemidlet er opløst eller opslæmmet.
- Skyl sonden med 20-30 ml vand, inden du giver medicinen.
- Omryst og sprøjt hele blandingen i sonden.
- Indgift af flere lægemidler: Skyld imellem hvert lægemiddel med mindst 5 ml vand.
- Afslut ved at skylle efter med 20-30 ml vand.

Oversigt over præparater

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Abacavir/Lamivudin "Mylan" tablet	Generikum se Kivexa
Abboticin tablet	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” Alternativ: Abboticin granulat til oral opløsning 40mg/ml.
Abilify tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Abilify smeltetablet eller Abilify oral opløsning
Aciclodan tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Zovirax oral suspension i 40 mg/ml og 80 mg/ml
Aciclovir "1A Farma" tablet	Generikum se Aciclodan
Activelle tablet	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Adalat Oros depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.
Adempas tablet	Filmovertrukken tablet. Tabletten kan knuses eller opslæmmes i vand eller i bløde madvarer som æblemos umiddelbart før indtagelse.
Adenuric tablet	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand
Adport kapsel	Hård kapsel. Kapslen kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Kan administreres i nasogastrisk sonde. Skal indtages straks efter opslæmning.
Advagraf depotkapsel	Hård depotkapsel. Kapslen kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Kan være uegnet til administration i sonde.
Afinitor tablet	Cytostatikum. Proteinkinasehæmmer. Skal synkes hel. Kontakt Lægemiddelrådgivningen såfremt dette ikke kan efterleves.
Akineton tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand eller tygges.
Alendronat ”Bluefish” tablet 70 mg	Generikum se Fosamax

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Alfacalcidol ”Orifarm” kapsel	Blød kapsel med flydende indhold. Skal synkes hel. Alternativ: Orale dråber 2 µg/ml.
Alfacalcidol ”Strides” kapsel	Blød kapsel med flydende indhold. Skal synkes hel. Alternativ; Orale dråber 2 µg/ml.
Alfuzosin ”Teva” depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depoteffekten ødelægges ved knusning.
Allopurinol ”DAK” tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Kan være svær at opslæmme. Alternativ: Allopurinol oral væske 25 mg/ ml (magistrel fra Skanderborg).
Allopurinol "Teva" tablet	Generikum se Allopurinol "DAK".
Alprazolam ”Pfizer” tablet	Generikum se Alprox.
Alprox tablet	Konventionel tablet med delekærv. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Altifex tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Amantadin hydrochlorid (magistrel)	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Amaryl tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes.
Amisulprid ”DLF” tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Amitriptylin DAK tablet	Generikum se Saroten.
Amlodipin ”Actavis” tablet	Generikum se Norvasc.
Amlodipin "Teva" tablet	Generikum se Norvasc.
Amoxicillin/clavulansyre "Aurobindo" tablet	Generikum se Bioclavid
Amoxicillin/clavulansyre "2care4" tablet	Generikum se Bioclavid
Anafranil tablet	Sukkerovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Anafranil Retard ”Novartis” depottablet	Polydepottablet. Kan deles, men må ikke tygges, knuses eller opslæmmes i vand, da der er risiko for at miste depoteffekt. Alternativ: Anafranil tablet, som er bioækvivalent med depottablet.
Anagrelide "Sandoz" kapsel	Generikum se Xagrid

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Anastrozol ”Accord” tablet	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Ancozan tablet	Generikum se Cozaar.
Andriol kapsel	Blød kapsel med flydende indhold. Skal synkes hel.
Androcur tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Apovit Multi Voksen tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Apovit Stærk B-combin tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Apozepam tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Aprepitant "Sandoz" kapsel	Generikum. Se Emend
Apresolin "Amdipharma" IRS	Generikum se Hydralazine "Amdipharma"
Aprovel tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Apydan tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: trileptal oral suspension
Arava tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Arax tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Panodil brus
Arcoxia tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Aricept tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Kan antagelig fungere fint i sonde.
Arimidex tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Aripiprazol "KrKa"	Generikum se Abilify

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Aripiprazole "Medical Valley"	Generikum se Abilify
Aromasin tablet	Konventionel sukkerovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Arthrotec tablet	Enterotablet. Skal synkes hel. Må ikke tygges, knuses eller opslæmmes. Den enteroovertrukne kerne ødelægges ved knusning.
Asacol enterotablet	Enterotablet. Skal synkes hel med rigeligt væske før et måltid. Enterocoatning ødelægges ved knusning.
Atacand tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Atarax tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses, og opslæmmes i vand.
Atazanavir "Mylan" kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet indtages med æblegrød eller yoghurt. ”Bør ikke åbnes af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at lægemidlet skal åbnes, bør det foregå iført handsker og under sug.”
Atenodan Stada Nordic	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Atenolol Orifarm tablet	Generikum se Atenodan Stada Nordic
Atorvastatin Teva	Generikum se Zarator
Atropin tablet 0,25 mg ”Glostrup” (magistrel)	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Atropin oral væske "Glostrup"
Atripla tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Skal synkes hel. Må ikke tygges, knuses eller opslæmmes grundet tablettens formulering.
Avelox ”Bayer” tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Azathioprin "Orifarm" tablet	Generikum se Imurel
Azilect tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Azithromycin ”Teva” tablet	Generikum se Zitromax
B1 (tiamin) ekstra stærk Apovit	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Baklofen "Paranova" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Baraclude tablet	Konventionel filmovertrukkentablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” Alternativ: Baraclude Oral opløsning 0,05 mg/ml
B-combin stærk Apovit	Filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Bendroza depottablet	Generikum se Centyl m. kaliumklorid
Betmiga depottablet	Filmovertrukken polydepottablet. Skal synkes hel.Tabletten må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.
Betolvex tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes.
Bicalutamid ”Sandoz” tablet	Generikum se Casodex
Bicalutamid "Teva" tablet	Generikum se Casodex
Bisoprolol "Stada" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes.
Bioclavid tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” Alternativ: Augmentin forte pulver til oral opløsning.
Biquetan depottablet	Generikum se Seroquel prolong
Bloxazoc depottablet	Generikum se Selo-zok.
Bondronat "Pharmanovia A/S"	Konventionel filmovertrukken tablet. Skal synkes hel. Må ikke tygges, knuses eller opslæmmes pga. risiko for ætsninger i spiserøret. Til sonde, kan opslæmmet tablet være en mulighed.
Bonyl tablet	Konventionel tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Bonyl oral suspension 25mg/ml
Bosentan tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Bosulif tablet	OBS! Cytostatikum. Skal synkes hel. Kontakt Lægemiddelrådgivningen såfremt dette ikke kan efterleves.
Braftovi hård kapsel	Cytostatika. Proteinkinasehæmmer. Skal synkes hel. Kontakt Lægemiddelrådgivningen såfremt dette ikke kan efterleves”.
Brilique tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand, samt gives i nasogastrisk sonde.
Bromam tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Bromhexin tablet	Konventionel tablet. Kan knuses, opslæmmes i vand eller tygges. Alternativ: Bromhexin oral opløsning 0,8 mg/ml.
Brufen Retard depottablet 800 mg	Polydepottablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller opslæmmes ifølge producenten, da coatning ødelægges.
Budenofalk enterokapsel	Enterokapsel. Indholdet må ikke tygges eller knuses. Enterocoatingen ødelægges ved knusning. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Obs: Kendt risiko for tilstopning af sonde.
Bunalict "Sandoz" resoriblet	Sublingual resoriblet. Må ikke sluges, knuses, tygges eller opslæmmes i vand, men lægges under tungen indtil de er opløst. Obs: Patienter med mundtørhed kan ikke anvende disse.
Buprenorphin "Sandoz" resoriblet	Sublingual resoriblet. Må ikke sluges, knuses, tygges eller opslæmmes i vand, men lægges under tungen indtil de er opløst. Obs: Patienter med mundtørhed kan ikke anvende disse.
Burinex tablet	Konventionel tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes i vand.
Buscopan tablet	Konventionel sukkerovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Buspirone "Orion" tablet	Konventionel tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes i vand.
Cabergolin "Teva" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Caffein "Glostrup" tablet 100 mg (magistrel)	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Calcichew-D3 Forte tyggetablet	Tyggetablet. Kan knuses, opslæmmes i vand og anvendes i sonde.
Campral enterotablet	Enterotablet. Må ikke tygges, knuses eller opslæmmes.
Capecitabin "Accord" tablet	OBS! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Lægemiddelrådgivningen såfremt dette ikke kan efterleves
Capecitabin "Stada" tablet	Generikum se Capecitaban "Accord"
Captopril "Stada" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Captopril oral væske (magistrel).
Carbidopa/Levodopa "Fair Med" tablet	Generikum se Sinemet "MSD" tablet.
Cardil depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses, tygges eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Depottabletten kan dog deles ved delekærven.
Cardizem Uno depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Cardopax Retard depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Alternativ: Analogpræparat Minitran depotplaster (IRS) eller analalogpræparat Glycerylnitrat sublinguale tabletter (hurtigtvirkende).
Carduran Retard depottablet 4 mg	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.
Carvedilol ”PCD” tablet	Generikum se Carvedilol "Teva"
Carvedilol ”Teva” tablet	Konventionel tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes i vand
Casodex tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Catapresan tablet (tilladelsespræparat)	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Celebra "Pfizer" kapsel	Hård kapsel. Kapslerne kan synkes hele. Kapslerne kan åbnes. Indholdet kan drysses på 1 skefuld yoghurt eller anden blød mad imiddelbart før indtagelse. Se evenuelt indlægssæddel for flere detaljer.
Celecoxib "Stada" kapsel	Hård kapsel. Kapslen bør ikke åbnes og drysses ud, fordi det er svært at få hele indholdet ud af kapslen. Alternativ: Celebra Pfizer kapsel
Cellcept "Roche" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” Undgå inhalation og direkte kontakt med hud og slimhinder. Vask omhyggeligt med sæbe og vand, hvis sådan kontakt forekommer, skyl øjnene med rent vand. Alternativ: Cellcept pulver til oral suspension
Celsentri tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Certican, tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Opslæmning kan administreres via naso-gastrisk sonde. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” Alternativ: Certican dispergibel tablet.
Centyl m. kaliumklorid de-pottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller tygges. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.
Centyl Mite m. kaliumklorid depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller tygges. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.
Cetirizin ”Actavis” tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Alnok oral opløsning
Cetirizin ”PCD” tablet	Generikum se Cetirizin "Actavis"
Cetirizin "Teva" tablet	Generikum se Cetirizin "Actavis"
Cholestagel tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Lestid eller Questran pulver til oral suspension (analogpræparater)
Cialis	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes i vand.
Ciqorin blød kapsel	Generikum se Sandimmun Neoral
Circadin depottablet	Depottablet. Skal synkes hel. Må ikke tygges, knuses eller opslæmmes. Alternativ: Melatonin tablet 3 mg eller Melatonin oral væske 1 mg/ml
Cifin tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Cipralex tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Cipralex orale dråber 20 mg/ml
Cipramil tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Analogpræparat Cipralex (escitalopram) orale dråber i ækvipotente doser.
Ciprofloxacin ”Actavis” tablet	Generikum se Cifin
Ciprofloxacin "Hexal"	Generikum se Cifin
Ciprofloxacin "Krka" tablet	Generikum se Cifin
Ciprofloxacin "Orion"	Generikum se Cifin

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Cisordinol tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Citalopram ”Orion” tablet	Generikum se Cipramil
Citalopram ”Sandoz” tablet	Generikum se Cipramil
Citalopram ”Teva” tablet	Generikum se Cipramil
Clarithromycin "Auro-bindo"	Generikum se Klacid
Clarithromycin ”Hexal” tablet	Generikum se Klacid
Clindamycin "Alternova" kapsel	Generikum se Dalacin
Clonidin "Sandoz"	Generikum se Catapresan
Clopidogrel ”Actavis”	Generikum se Plavix
Clopidogrel "Stada"	Generikum se Plavix
Clopixol	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Cisordinol orale dråber 20 mg/ml.
Clozapin "Hexal"	Generikum se Leponex
Clozapin "Orifarm"	Generikum se Leponex
Clozapine ”Actavis” tablet	Generikum se Leponex
Cloriocard	Generikum se Plavix
Colchicin ”Tiofarma”	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand, og administreres i sonde
Colrefuz tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand, og administreres i sonde.
Combar tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Mirtazapin "Orion" smeltetablet
Comtess tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Obs: Indholdsstoffet er stærkt gult-farvende.
Concerta depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller opslæmmes i vand. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.
Constella kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand.

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Contalgin Uno depotkapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand eller drysses på kold mad, fx yoghurt. Indholdet må ikke tygges eller knuses, da depotfunktionen ødelægges. Knust granulat kan medføre risiko for fatal morfindosis. Alternativ: Justeret dosis af oral morfin opløsning eller konventionel tablet.
Contalgin depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke tygges eller knuses, da depotfunktionen ødelægges. Knust tablet kan medføre risiko for fatal morfindosis. Alternativ: Justeret dosis af oral morfin opløsning eller konventionel tablet.
Cordan tablet	Generikum se Cordarone
Cordarone tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Corodil tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Corodil Comp tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Coversyl Novum tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Cozaar tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Cozaar pulver til oral suspension (IRS)
Cozaar Comp tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Creon kapsel	Enterokapsel. Indholdet må ikke tygges eller knuses. Enterocoatingen ødelægges ved knusning. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i juice eller yoghurt.
Crestor tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Cuprior tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses, deles eller opslæmmes i vand.
Cyklonova tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan evt. knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Tranexamsyre injektionsvæske 100 mg/ml er egnet til oral administration.
Cymbalta enterokapsel	Se Duloxetin enterokapsler generelt
Dasatinib "Sandoz" tabletter	Generikum se Sprycel
Dailycare B-vitamin Combi tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
D-vitamin Apovit tablet	Konventionel tablet. Kan knuses, opslæmmes i væske.
D3 Mega tablet Naturdrogeriet 35 µg	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Dalacin kapsel **Dalacin C kapsel**	Hård kapsel. "Bør ikke åbnes af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at kapslen åbnes og indholdet opslæmmes, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug." Ved synkeproblemer: Indholdet synkes med mindst 1 glas vand for at undgå slimhindeirritation i mund og svælg. Ved sonde: Indholdet lader sig nemt opslæmme/opløse Alternativ: Dalacin 15 mg/ml granulat til mikstur (IRS)
Dapson ”Scanpharm” tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Darunavir tablet	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” Alternativ: oral susp. Prezista 100 mg/ml
Daxas tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand
Dekristol kapsel 20.000IE (Tilladelsespræparat)	Blød kapsel med flydende indhold. Skal synkes hel. Alternativ: Detremin orale dråber 20.000 IE/ml.
Delepsine enterotablet 100, 300 og 500 mg	Enterotablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller tygges. Enterocoatning ødelægges ved knusning. Alternativ: Delepsine orale dråber 200 mg/ml eller Delepsine oral opløsning 60 mg/ml.
Delepsine Retard depottablet 300 og 500 mg	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller tygges. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Alternativ: Delepsine oraledråber 200 mg/ml eller Delepsine oralopløsning 60 mg/ml.
Deprakine enterotablet 100, 300 og 500 mg	Generikum se Delepsine enterotablet.
Deprakine Retard depottablet 300 og 500 mg	Generikum se Delepsine Retard
Desloratidine tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Aerius 0,5 mg/ml oral opløsning.
Desmopressin ”Teva” tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Detrusitol Retard, hård depotkapsel	Polydepotkapsel. Kapslen kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand eller drysses på yoghurt. Granulatkornene må ikke knuses eller tygges. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Granulatkornene er svære at administrere i sonde.
Dexamethason Abcur tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Dexamethason 2care4 tablet	Generikum. Se Dexamethason Abcur tablet.
Diamicron Uno depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller tygges. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.
Diamox tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Diazepam "Alternova" tablet	Generikum se Stesolid
Dicillin hård kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Bør ikke åbnes af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at kapslen åbnes og indholdet opslæmmes, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug.
Diclon "Sandoz" enterotablet	Enterotablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller opslæmmes. Enterocoatning ødelægges ved knusning.
Diclon "Sandoz" depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.
Dicloxacillin "Orion" hård kapsel	Generikum se Dicillin.
Dificlir tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Digoxin tablet	Konventionel tablet. Kan tygges, knuses eller opslæmmes i vand.
Diklofenak "Orifarm" enterotablet	Generikum se Diclon "Sandoz" enterotablet
Diovan tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Diovan oral opløsning 3 mg/ml.
Dipyridamol "Strides" kapsler	Polydepotkapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Må ikke knuses eller tygges. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Diural tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Diural orale dråber 10 mg/ml.
Dixarit	Generikum se Catapresan
Dolol kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Alternativ: Nobligan orale dråber eller Tramadol tabletter.
Dolol Retard UNO depot-kapsel, hård	Hård depotkapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Indholdet må ikke knuses eller tygges. Depotfunktion ødelægges ved knusning.
Domperidon "Alternova" tablet	Generikum se Motilium
Donepezil ”Sandoz” tablet	Generikum se Aricept
Dostinex tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Doxazosin “Stada “, depot-tablet	Generikum se Carduran Retard.
Doxycyclin "Orifarm"	Parallelimport. Se Vibradox
Doxycyklin "2 care 4"	Parallelimport. Se Vibradox
Duloxetin enterokapsler	Generelt for duloxetin enterokapsler: Indholdet må ikke tygges eller knuses. Ved synkebesvær kan kapslerne åbnes og indholdet opslæmmes eller tages med æblejuice. Indholdet i kapslerne er sjældent egnet til administration i sonde, fordi indholdet (pellets/korn/kugler) er for store, eller nemt klumper sammen i sonden.
Duspatalin Retard depot-kapsel, hård	Depotkapsel. Tages med tilstrækkelig vand og må ikke tygges. De bør ikke tygges, da coatningen sikrer depotvirkningen
Dutasterid "Hexal"	Blød kapsel med flydende indhold. Skal synkes hel. Obs. Må ikke åbnes eller tygges, da indholdet kan irritere slimhinden i mund og svælg.
Ebixa tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternaiv: Memantin oral opløsning 10 mg/ ml.
Edronax tablet	Konventionel tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes i vand.
Efexor Depot	Se Venlafaxin depotkapsler
Efient tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Kan administreres i sonde.
Egazil depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses, tygges eller opslæmmes i vand. Depotfunktionen ødelægges ved knusning og opslæmning.

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Eldepryl tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Eliquis tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Tabletterne kan knuses og opslæmmes i vand, æblejuice eller blandes med æblemos og indtages umiddelbart efter. Kan knuses og udrøres ud i 60 ml vand eller glucose 5% og straks administreres via en nasogastrisk sonde. Knuste tabletter er stabile i vand, glukose 5%, æblejuice og æblemos i op til 4 timer
Eltroxin tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” OBS: En betydelig andel patienter er følsomme overfor ændringer ved lægemidlet. Knusning af tabletterne kan medføre øget eller nedsat effekt.
Emend hård kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand eller drysses på mad. Kapselindholdet er uopløseligt i vand.
Emselex depottablet	Depottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.
Emtricitabine/Tenofovir Disproxil "Mylan" tablet	Generikum se Truvada
Enacodan	Generikum se Corodil.
Enalapril "Sandoz" tablet	Generikum se Corodil.
Entacapone "Mylan"	Generikum se Comtess
Entacapone "Orion"	Generikum se Comtess
Entecavir "Accord" tablet	Generikum se Baraclude
Entresto tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Entocort hård kapsel med modificeret udløsning	Hård kapsel. Kan åbnes og indhold opslæmmes i vand. Opslæmning kan anvendes i sonde. Bemærk at kapslen er meget fyldt, så det kan være svært at undgå spild i forbindelse med åbning.
Envarsus depottablet	Depottabletter. Skal synkes hele.
Epivir tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” Alternativ: Epivir 10 mg/ml oralopløsning.
Eplerenon tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Erivedge kapsel	OBS! Cytostatikum. Skal synkes hel. Kontakt Lægemiddelrådgivningen såfremt dette ikke kan efterleves.
Esbriet tablet	Konventionel filmovertrukkentablet. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Escitalopram "Accord"	Generikum se Cipralex
Eskazole "GSK" tablet (tilladelsespræparat)	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand eller yoghurt.
Esomeprazol "Actavis" enterotablet	Generikum se Nexium
Esomeprazol "KRKA" enterokapsel	Enterokapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Indholdet må ikke tygges eller knuses. Enterocoatningen ødelægges ved knusning. Ved synkeproblemer eller brug i sonde, se vejledning i pro.medicin.dk, indlægsseddel eller SPC.
Esomeprazol "Sandoz" enterotablet	Generikum se Nexium
Estradiol ”Sandoz” tablet.	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Etalpha blød kapsel	Blød kapsel med flydende indhold. Skal synkes hel. Alternativ: Etalpha Orale dråber 20 mikrogram/ml
Euthyrox tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” OBS: En betydelig andel patienter er følsomme overfor ændringer ved lægemidlet. Knusning af tabletterne kan medføre øget eller nedsat effekt.
Exemastan "Accord"	Generikum se Aromasin
Exemastan "Stada"	Generikum se Aromasin
Exjade tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses og drysses på blød mad eller opslæmmes i vand.
Ezetrol tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes
Fampyra depottablet	Depottablet. Skal synkes hel. Må ikke tygges, knuses eller opslæmmes.

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Farmidur depottablet	Generikum se Imdur
Febuxostat tablet	Generiku se Adenuric.
Felodin "Hexal" depottablet	Monodepot tablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning
Fem-mono Retard depottablet	Generikum se Imdur
Femanor tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Fenemal DLF tablet	Konventionel tablet. Kan tygges, knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Fenemal oralopløsning 10 mg/ml (Magistrel)
Fenytoin tablet (Magistrel)	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Ferriprox tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Ferro Duretter depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Er ikke egnet til at deles, tygges, knuses eller opslæmmes. Alternativ: Jerndråber Medic 34 mg/ml (1 dråbe = 1,3 mg jern)
Finasterid "Actavis" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” Obs: Håndtering af knuste eller knækkede tabletter er potentielt fosterskadeligt.
Flecainid "Actavis" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Flecainid oral væske (magistrel)
Florinef tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Fluanxol og Fluanxol Mite tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Flucloxacillin "Orion" tablet 500 mg	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” Alternativt: Heracillin pulver til oral suspension 50 mg/ml (IRS)

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Fluconazol "Aurobindo" hård kapsel	Generikum se Fluconazol "KRKA"
Fluconazol "HEXAL" hård kapsel	Generikum se Fluconazol "KRKA"
Fluconazol "KRKA" hård kapsel	Hård kapsel. Kan om nødvendigt åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Overvej Diflucan oral suspension som alternativ, som allerede er opslæmmet.
Fluconazol "STADA" hård kapsel	Generikum se Fluconazol "KRKA".
Fluoxetin "Actavis" hård kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indhold opslæmmes i vand. Alternativ: Fluoxetin opløselige tablet 20 mg.
Fluprosin tablet	Generikum se Profamid
Folimet tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Fosrenol tablet	Tyggetablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes.
Folinsyre tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Fortamol tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Forxiga tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Fosamax tablet	Konventionel tablet. Skal synkes hel. Må ikke tygges, knuses eller opløses i munden pga. risiko for ætsningsfare af spiserør. Til sonde, kan opslæmmet tablet være en mulighed.
Frisium tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Silocalm oral suspension
Fucidin tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” Alternativ: Fucidin oral suspension 50mg/ml.
Fucidine tablet	Parallelimport se Fucidin tablet
Furix tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Furix Retard depotkapsel	Hård polydepotkapsel. Kan åbnes, og indhold opslæmmes i vand. Indhold må ikke tygges eller knuses. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.
Furosemid "Orifarm" tablet	Generikum se Furix

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Fycomba tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Kan være svær at opløse. Alternativ: Fycompa oral suspension
Gabapentin "Carefarm" filmovertrukken tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Gabapentin "Orifarm" hård kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Alternativ: Gabapentin oral væske 30 mg/ml (magistrel).
Galantamin ”STADA” hård depotkapsel	Hård depotkapsel. Indeholder 1-2 små depottabletter. Kapslen kan åbnes, men depottabletterne må ikke knuses eller tygges. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.
Gemadol Retard Depotkapsel	Polydepot kapsel. Kan åbnes, forsigtigt, så pellets lægges på en ske. Skeen med pellets tages i munden efterfulgt af en slurk vand for at skylle alle pellets i munden ned. Pellets må ikke tygges eller knuses. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.
Gilenya kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indhold opslæmmes. ”Bør ikke åbnes af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at kapslen åbnes og indholdet opslæmmes, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug."
Gliclazid "Teva" tablet med modificeret udløsning	Parallelimporteret se Diamicron Uno
Glivec tablet	Cytostatika. Proteinkinasehæmmer. Konventionel filmovertrukken tablet. Patienter, der ikke er i stand til at synke de filmovertrukne tabletter, kan opløse tabletterne i et glas med almindeligt vand eller æblejuice. Det nødvendige antal tabletter skal placeres i en drik af passende volumen (ca. 50 ml til en 100 mg tablet og 200 ml til en 400 mg tablet) og omrøres med en ske. Suspensionen skal administreres straks efter fuldstændig opløsning af tabletten/tabletterne.
Glucosamin ”Copyfarm” tablet 400 mg	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Granisetron ”Stada” tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Haiprex tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Halcion tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Kan anvendes sublingualt, medmindre patienten har mundtørhed.
Harvoni tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Hexalid tablet	Generikum se Stesolid
Hjerdyl tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Hjertemagnyl tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Hycamtin kapsel	OBS! Cytostatikum. Skal synkes hel. Kontakt Lægemiddelrådgivningen såfremt dette ikke kan efterleves.
Hydralazine "Amdipharma" tablet (IRS)	Sukkerovertrukken tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes i vand.
Hydrokortison "Orion" tablet	Konventionel tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” Alternativ: Alkindi, granulat
Hydromed tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Hypotron tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Ibandronat "Stada"	Generikum se Bondronat
Ibandronsyre ”Medical Valley”	Generikum se Bondronat
Ibumax tablet	Generikum se Ibumetin tablet.
Ibumetin tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Idoform enterokapsel	Enterokapsel. Indholdet må ikke tygges eller knuses. Enterocoatingen ødelægges ved knusning. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Obs: Må ikke varmes til over 50 grader og pH skal være over 3,5.
Ibuprofen "Orifarm" tablet	Generikum se Ibumetin
Ibuprofen "Teva" tablet	Generikum se Ibumetin
Imadrax tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan om nødvendigt knuses eller opslæmmes i vand. Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet. Alternativ: dispergibel tablet eller oral suspension.
Imatinib "Accord"	Generikum se Glivec
Imatinib "Sandoz" tablet	Generikum se Glivec
Imdur depotablet	Monodepottablet. Kan deles, men må ikke tygges, knuses eller opslæmmes. Alternativ: Analogpræparat Minitran depotplaster (IRS). Analalogpræparat hurtigtvirkende Glycerylnitrat sublinguale tabletter eller mundhulespray.

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Imipramin tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand
Imodium tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Imodium oral opløsning eller frysetørrede tablet.
Imnovid kapsel	Hård kapsel. Skal sluges hele. Må ikke åbnes, knuses eller tygges.
Imolope tablet	Generikum se Imodium
Imovane tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes.
Imozop tablet	Generikum se Imovane
Imurel tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Inspra tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand
Invega depottablet	Monodepotablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, tygges eller knuses. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.
Ipren tablet	Generikum se Ibumetin tablet
Isomex	Monodepottablet. Må ikke tygges, knuses eller opslæmmes.
Isoniazid tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Isoptin Retard depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke tygges eller knuses. Depottablet 180 mg og 240 mg har delekærv for nemmere indtagelse.
Isotretinoin kapsel	Blød kapsel. Synkes hel.
Itraconazol ”Actavis” kapsel	Generikum se Sporanox
Itraconazol "2care4" kapsel	Generikum se Sporanox
Janumet tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Januvia tablet	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand
Jardiance tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Jern C tablet ”Medic”	Depottablet. Skal synkes hel. Er ikke egnet til at deles, tygges, knuses eller opslæmmes. Alternativ: Jerndråber Medic 34 mg/ml.(1 dråbe = 1,3 mg jern)

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Kaleorid depottablet 750 mg	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke tygges eller knuses Alternativ: Kalium oral opløsning
Kaletra tablet	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” Obs. Grim smag Alternativ: Kaletra oral opløsning 80+20 mg/ml
Kaliumklorid "Orifarm" depottablet	Generikum se Kaleorid
Karbamazepin ”DAK” tablet	Generikum se Tegretol
Keppra ”UCB” tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Keppra oral opløsning
Ketogan tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Ketoconazole HRA tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Kinin DAK tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Kivexa tablet (lamivudin og abacivir)	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” Alternativ: Epivir (lamivudin) og Ziagen (abacavir) orale opløsninger
Klacid tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” Alternativ: Klacid granulat til oral suspension
Klacid Uno depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke tygges eller knuses. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Alternativ: Klacid granulat til oral suspension
Kliogest komb. tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Klopoxid ”Takeda” tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Klorzoxazon ”DAK” tablet	Konventionel tablet. Kan knuses, tygges eller opslæmmes i vand.
Kodamid ”DAK” tablet	Konventionel tablet, Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Kodein ”DAK” tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Kodein oral opløsning
Kodein ”SAD” tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Kodein oral opløsning
Kodimagnyl Ikke-stoppende ”DAK” tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Kreon enterokapsel 10.000, 25.000, 40.000, Orifarm	Parallelimport se Creon.
Lamictal tablet	Konventionel tablet. Kan deles eller knuses for at lette indtagelsen. Obs: Diskrepans med SPC. Firma angiver at tabletterne skal sluges hele. Alternativ: Lamictal dispergibel tablet
Lamivudine "Sandoz" tablet	Generikum se Epivir
Lamotrigin "Bluefish" tablet	Generikum se Lamictal
Lamprene kapsler	Blød kapsel med flydende indhold. Skal synkes hel.
Lansoprazol enterokapsel	Enterokapsel. Indholdet må ikke tygges eller knuses. Enterocoatingen ødelægges ved knusning. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i kold væske. Obs: Sondekompatibilitet afhænger af lægemiddelproducent
Leflunomide tablet	Generikum se Arava
Leponex tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Clozapin oral væske 20 mg/ml (magistrel).
Lercatio tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand
Letrozol ”Accord” tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Letrozol "orion" tablet	Generikum se Letrozol "Accord"
Leukeran tablet	OBS! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Lægemiddelrådgivningen såfremt dette ikke kan efterleves.

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Levetiracetam "Accord" tablet	Generikum se Keppra
Levodonna tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Levofloxacin tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Levodopa/Benserazid "Teva" kapsel	Generikum. Se Madopar kapsel 62,5; 125; 250
Linezolid tablet	Generikum se Zyvoxid
Lioresal tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Lioresal oral opløsning.
Lipistad tablet	Generikum se Zarator
Litarex depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke tygges eller knuses, men kan deles ved delekærven. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.
Litiumkarbonat OBA, tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Lixiana tablet	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Lomustine Medac kapsel	OBS! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Lægemiddelrådgivningen såfremt dette ikke kan efterleves.
Lopid tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Lopid kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand.
Losarstad tablet	Generikum se Cozaar.
Losarstad Comp tablet	Generikum se Cozaar comp.
Losartankalium/ /hydrochlorthiazid "Krka" tablet	Generikum se Cozaar comp
Lyribastad	Generikum se Lyrica
Lyrica kapsel, hård	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Alternativ: Lyrica Oral opløsning 20 mg/ml

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Lysantin tablet	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Lysodren tablet	Obs! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt lægemiddelrådgivningen såfremt dette ikke kan efterleves.
Mablet depottablet	Depottablet. Skal synkes hel. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Alternativ: Magnesiumsulfat oral opløsning.
Madopar tablet 125 og 250 mg	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Madopar Quick dispergibel tablet
Madopar kapsel 62,5; 125 og 250 mg	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Alternativ: Madopar Quick dispergibel tablet
Madopar Depot depotkapsel 125 mg	Polydepotkapsel. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller tygges. Risiko for dose dumping ved åbning. Alternativ: Madopar Quick dispergibel tablet uden depoteffekt
Magnesia DAK tablet	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Magnesia mixtur
Magnesia ”Medic”	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Magnesia mixtur
Magnyl ”DAK” enterotablet	Enterotablet. Må ikke knuses eller opslæmmes i vand. Enterocoatning ødelægges ved knusning Alternativ: Hjertemagnyl/Hjerdyl 75 mg.
Malfin depottablet	Generikum. Se Contalgin depottablet.
Mandolgin Retard depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Alternativ: Tradonal depotkapsel
Marevan tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Marbodin	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Memantin oral opløsning 10 mg/ ml.
Marplan tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Marzine tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Medikinet tablet	Konventionel tablet. Kan opslæmmes eller knuses eller indtages på en skefuld æblemos eller andet tykt produkt.
Medikinet CR depotkapsel	Polydepot kapsel. Kan åbnes og indholdet hældes ud på en skefuld yoghurt eller æblemos. Indholdet må ikke tygges eller knuses. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Medrol tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Megace tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Mekinist tablet	Cytostatika. Proteinkinasehæmmer. Konventionel filmovertrukken tablet. Skal synkes hel. Kontakt lægemiddelrådgivningen såfremt dette ikke kan efterleves.
Meladinine tablet	Konventionel tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes i vand.
Melatonin "Orifarm" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Melatonin oral væske
Memantine "Ratiopharm" tablet	Generikum se Ebixa.
Menadion	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand
Mentixa	Generikum se Ebixa
Mestinon tablet	Konventionel sukkerovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand
Mestinon Retard tablet (tilladelsespræparat)	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller tygges. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.
Metadon DAK tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Metadon DAK oral opløsning 1 mg/ml
Metadon "Orion" tablet	Generikum se Metadon DAK
Metalcaptase enterotablet (tilladelsespræparat)	Enterotablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes i vand. OBS. Enterocoatingen beskytter mod gastrointestinale gener. Knusning ødelægger ikke stoffets virkning.
Metformin ”Actavis” tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Metformin "Aurobindo"	Generikum se Metformin ”Actavis”
Metformin "Sandoz"	Generikum se Metformin ”Actavis”
Methotrexat tablet 2,5 mg	OBS! cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Lægemiddelrådgivningen såfremt dette ikke kan efterleves.

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Methyldopa "Stada" tablet (tilladelsespræparat)	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes.
Methylphenidat "Alter-nova"	Generikum se Ritalin tablet.
Metocar STADA Nordic	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Metoclopramid ”Orion” tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses og anvendes i sonde.
Metolazon tablet	Konventionel tablet. Kan deles, knuses og opslæmmes
Metoprolol "GEA" Depot-tablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller tygges.
Metoprololsuccinat ”Hexal” Depottablet	Generikum se Selo-zok
Metoprololsuccinat ”Orion” Depottablet	Generikum se Selo-zok
Metoprololtartrat ”STADA Nordic”	Generikum se Selo-zok
Metronidazol Actavis tablet	Generikum se Metronidazol DAK
Metronidazol DAK tablet 500 mg	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” Alternativ: Flagyl oral suspension
Mianserin Mylan tablet	Generikum se Tolmin.
Mifepriston tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Mimpara tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Minodiab tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Montelukast "Teva"	Generikum se Singulair

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Morfin ”DAK” tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Oramorph oral opløsning
Morfin "Alternova" tablet	Generikum se Morfin DAK
Motilium tablet	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Domperidon oral suspension (tilladelsespræparat)
Moxifloxacin "Orion" tablet	Generikum se Avelox.
Moxonidin ”Actavis” tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Multi-Tabs tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Opslæmning uden knusning først er langsom.
Myambutol tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Mycophenolatmofetil "Accord" tablet	Generikum. Se CellCept tablet
Mycophenolatmofetil kapsel	Hård kapsel. Se Myfenax
Myfenax hård kapsel	Hård kapsel. Bør ikke åbnes af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at kapslen skal åbnes, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Undgå inhalation og direkte kontakt med hud og slimhinder. Vask omhyggeligt med sæbe og vand, hvis sådan kontakt forekommer, skyl øjnene med rent vand. Alternativ: Cellcept pulver til oral suspension
Myfenax tablet	Generikum. Se Cellcept tablet
Myfortic enterotablet	Enterocoatet tablet. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes i vand.
Myldamo tablet	Konventionel tablet. Tabletten kan knuses eller opslæmmes i vand.
Naltrexon tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Natrilix Retard depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes i vand. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.
Natriumbikarbonat SAD enterotablet 500 mg	Enterotablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes i vand. Enterocoatning ødelægges ved knusning.
Natriumbikarbonat Medic 500 mg tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes.

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Natriumklorid ”medic” enterotablet	Enterotablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Alternativ: natriumbikarbonat konventionel tablet
Nebivolol "Orion" tablet	Konventionel tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes i vand.
Neofordex tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Neo-Mercazole tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Neotigason kapsel	Hård kapsel. Bør synkes hel. Kan om nødvendigt åbnes og opslæmmes. Obs: Indholdet i kapsel er fosterskadeligt. Vær opmærksom på den ansattes arbejdsmiljø.
Nevirapine "Teva B.V." Depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Alternativ: Viramune tabletter eller Viramune oral suspension (IRS).
Nexium enterotablet	Enterotablet. Kan opslæmmes i vand. Pellets må ikke tygges eller knuses. Enterocoatningen ødelægges ved knusning. Ved synkebesvær eller brug i sonde, følg vejledning i pro.medicin.dk, SPC eller indlægsseddel. Alternativ: Nexium enterogranulat til oral suspension
Nifedipin Alternova depottablet	Generikum se Adalat depottablet.
Niferex enterokapsel	Hård enterokapsel. Indholdet må ikke tygges eller knuses. Enterocoatingen ødelægges ved knusning. Kan åbnes og indholdet opslæmmes. Obs. vurderet uegnet til sonde. Alternativ: Jerndråber Medic 34 mg/ml
Nimotop tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Nimvastid kapsel	Hård kapsel. Bør sluges hele. Kan om nødvendigt åbnes og indholdet opslæmmes i vand.
Nitoman tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand
Nitrazepam tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Nitrofurantoin tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” Alternativ: Nitrofurantion oral væske 5 mg/ml (magistrel).

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Nobligan Retard depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Alternativ: Nobligan orale dråber.
Noritren tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes.
Norprolac ”Paranova” tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes.
Norprolac 2care4	Generikum se Norprolac "Paranova".
Novalucid tyggetablet	Tyggetablet. Kan opslæmmes i vand.
Norvasc tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Amlodipin oral suspension 1 mg/ml (magistrel)
Novonorm tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Octasa enterotablet	Parallelimport se Asacol
Odrik kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand.
Olanzapin ”Lilly”, ”Sandoz”, ”Teva”	Generikum se Zyprexa
Olanzapin "PCD"	Generikum se Zyprexa
Omeprazol "Stada" enterokapsler	Hård kapsel. Enterokapslerne og kapselindholdet må ikke tygges eller knuses. Enterokapslerne kan evt. åbnes. Indholdet opslæmmes i koldt vand eller frugtjuice umiddelbart før indtagelse.
Omnic depotkapsel	Hård polydepotkapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Indholdet må ikke knuses eller tygges. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Vurderet uegnet til sondebrug Obs: Firma fraråder åbning og opslæmning pga. øget risiko for bivirkninger.
Omnistad kapsel	Generikum se Omnic
Ondansetron "Aurobindo" tablet	Generikum se Ondansetron "Bluefish"
Ondansetron "Bluefish"	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativt: Ondansetron smeltetabletter eller Zofran oral opløsning
Ondansetron ”Stada” tablet	Generikum se Ondansetron "Bluefish"
Orap tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Orfiril enterotablet	Enterotablet. Skal synkes hel med rigeligt væske 1 time før et måltid. Enterocoatning ødelægges ved knusning. Alternativ: Orfiril Oral opløsning 60mg/ml eller Delepsine orale dråber 200mg/ml.
Orfiril Long depotkapsel	Polydepotkapsel. Kan åbnes. Indeholder minitablet, som kan opslæmmes i vand eller blød mad, og indtages med det samme. Må ikke tygges eller knuses. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Alternativ: Orfiril Depot granulat eller Orfiril oral opløsning (uden depoteffekt).
Orisantin kapsler	Polydepotkapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Må ikke knuses eller tygges.
OsvaRen	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand
Oxabenz "Teva" tablet	Generikum se Oxapax
Oxapax tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Oxazepam ”SAD” tablet 15 mg	Konventionel tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes i vand.
Oxcarbazepin ”Jubulant” tablet	Generikum se Trileptal
Oxcarbazepin ”Mylan” tablet	Generikum se Trileptal
Oxeol	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand
Oxycodone "Teva" hård kapsel	Generikum se Oxynorm
Oxycodonhydrochlorid Actavis, hård kapsel	Generikum se Oxynorm
Oxycodonhydrochlorid "Lannacher" depottablet	Generikum se Oxycontin
Oxycontin depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Knust tablet kan medføre risiko for fatal dosis.
Oxynorm kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Alternativt: Oxynorm oral opløsning eller Oxynorm smeltetablet.
Padviram tablet	Generikum se Atripla
Palexia Depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses, tygges eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Alternativ: Palexia oral opløsning
Palexia tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes.
Paliperidon KrKa	Generikum se Invega

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Pamol tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes. Alternativ: Smeltetablet eller Arax tablet
Pancillin Sandoz tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” Alternativ: Primcillin granulat til oral suspension, Primcillin endosisbeholdere
Panodil "GSK"	Generikum se Pamol
Panodil tablet med modificeret udløsning	Depottablet. To-lags tablet som indeholder hurtigt og langsomt udløst (depotformuleret) paracetamol. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses, tygges eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.
Pantoloc enterotablet	Enterotablet. Skal synkes hel. Må ikke tygges, knuses eller opslæmmes. Enterocoatningen ødelægges ved knusning.
Pantoprazol ”Sandoz” enterotablet	Generikum se Pantoloc.
Pantoprazol "Stada" enterotablet	Generikum se Pantoloc
Pantoprazole "Teva" enterotablet	Generikum se Pantoloc
Paracetamol "Orifarm"	Generikum se Pamol
Paraghurt tablet	Konventionel tablet. Kan tygges, knuses eller opslæmmes i vand.
Paroxetin tablet	Generikum se Seroxat
Penomax tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Pentasa depottablet	Polydepottablet. Kan opslæmmes i vand. Må ikke knuses eller tygges. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Alternativ: Pentasa Sachet depotgranulat.
Pentasa Sachet afdelte depotgranulater	Depotgranulat. Må opslæmmes. Granulatet må ikke tygges eller knuses. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.
Persantin tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Persantin Retard depotkapsel (UDGÅET)	Polydepotkapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Må ikke tygges eller knuses. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.
Phenergan tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Phenergan oral opløsning 1 mg/ml.
Pinex tablet	Generikum se Pamol
Pinex Comp tablet	Konventionel tablet med delekærv. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Pinex Retard depottablet	Depottablet. Skal synkes hel. Må ikke tygges eller knuses. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Alternativ: Paracetamol konventionel tablet, brusetablet eller oral opløsning i ækvivalente doser.
Plaquenil tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Plavix tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Plenadren tablet med modificeret udløsning	Tablet med modificeret udløsning. Depottablet. To-lags tablet som indeholder hurtigt og langsomt udløst (depotformuleret) hydrokortison. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses, tygges eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.
Pondocillin tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Pradaxa kapsel	Kapsel. Skal synkes hel. Må ikke åbnes. Hvis kapslen åbnes, forekommer øget blødningsrisiko grundet øget biotilgængelighed. Obs: Det er fysisk muligt at skille kapslen ad, til trods for uhensigtsmæssigheden i dette.
Pramipexol ”Stada” tablet	Generikum se Sifrol tablet
Pramipexol "Aurobindo" tablet	Generikum se Sifrol tablet
Prednisolon ”DAK” tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.
Prednisolon ”DLF” tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Pregabalin "Accord" kapsel	Generikum se Lyrica

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Pregabalin "Krka" kapsel	Generikum se Lyrica
Pregabalin "Medical Valley" kapsel	Generikum se Lyrica
Pregabalin "Sandoz" kapsel	Generikum se Lyrica
Pregabalin "Teva" kapsel	Generikum se Lyrica
Prevymis "MSD" tablet	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Prezista tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” Alternativ: Prezista oral suspension
Primidon "Orifarm" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Primcillin tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” Alternativ: Primcillin granulat til oral suspension
Probenecid tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Procoralan tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand, lemonade el. appelsinjuice. Må ikke opslæmmes i mælkeprodukter.
Profamid tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Prograf kapsel	Hård kapsel. Kapselindholdet kan opslæmmes i vand, og gives via naso-gastrisk sonde. Administreres umiddelbart.
Propranolol ”DAK” tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan deles, tygges, knuses eller opslæmmes i vand.
Propranolol Retard depotkapsel	Hård polydepotkapsel. Depotkapslerne kan evt. åbnes. Indholdet tømmes ud på en ske og indtages sammen med lidt væske. Kapselindholdet må ikke knuses eller tygges.

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Propyltiouracil ”Medic” tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan deles, tygges, knuses eller opslæmmes i vand.
Prothiaden, tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Provera tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Pyrazinamid ”SAD” tablet	Konventionel tablet. Kan deles, knuses, tygges eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Quetiapin ”Accord” tablet	Generikum se Seroquel.
Ramipril ”STADA” tablet	Generikum se Triatec.
Ranid komb. tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Rapamune ”Pfizer” tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Synkes hel. Må ikke deles eller knuses. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” Alternativ: Rapamune oral opløsning 1 mg/ml.
Rapenin tablet	Generikum se Primcillin
Relpax tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Andet triptan i anden formulering
Renvela tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Stor tablet som er beregnet til at sluges hel. Indeholder karbonat som bruser op hvis man deler/knuser tabletten. Kan i praksis nemt opslæmmes ved at lægge tabletten i vand, ved mangel på den orale suspension. Alternativ: Renvela pulver til oral suspension.
Resolor tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Revlimid "Celgene Nordic" kapsel	Hård kapsel. Skal sluges hele. Må ikke åbnes, knuses eller tygges.
Revolade tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Obs: Risiko for øget eksponering ved knusning af tabletten Alternativ: Revolade pulver til oral suspension (IRS).
Rifabutin ”Pfizer” kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Bør ikke åbnes af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at kapslen åbnes og indholdet opslæmmes, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug.

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Riluzol tablet	Konventionel fulmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Rilutek tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Sondeernæring kan nedsætte absorption af lægemidlet, så sonden skal skylles inden administration
Rimactan kapsel	Hård kapsel. Skal sluges hel. Må ikke åbnes, knuses eller tygges. Alternativ: Rifadin mikstur 20 mg/ml (tilladelsespræparatet).
Rimstar komb. Tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.
Risperdal "Janssen" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Risperdal oral opløsning 1 mg/ml eller smeltetablet
Risperidon "KrKa"	Generikum se Risperdal
Risperidon ”Stada” tablet	Generikum se Risperdal
Risperidon Actavis tablet	Generikum se Risperdal
Ritalin LA kapsel	Parallellimport se Ritalin UNO
Ritalina LA kapsel	Parallellimport se Ritalin UNO
Ritalin tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Ritalin Uno kapsel	Kapsel med modificeret udløsning. Kapslen eller indholdet må ikke tygges eller knuses. Kapslen kan eventuelt åbnes og indholdet drysses på 1 spiseskefuld yoghurt eller æblemos før indtagelse. Ved opslæmning af kapselindhold ved sondeadministration anvendes syrlig væske.
Rivastigmin "Orion"	Generikum se Nimvastid
Rivotril ”Roche” tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Rivotril orale dråber 2,5 mg/ml.
Ropinirol ”Mylan” tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Ropinirol "KRKA" depot-tablet	Generikum se Ropinirol "Orion" depottablet
Ropinirol "Orion" depottablet	Depottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Alternativ: Ropinirol filmovertrukken tablet uden depotfunktion
Rosuvastatin tablet	Generikum. Se Crestor.
Rytmonorm	Konventionel filmovertrukken tablet. Bør ikke tygges på grund af eventuel lokalbedøvende effekt. Kan knuses eller opslæmmes og administreres via sonde.

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Samsca tablet	Konventionel tablet. Bør synkes hele. Tabletten kan knuses og opslæmmes i vand, men der er risiko for nedsat effekt, sammenlignet med at tabletten synkes hel
Sandiummun Neoral, bløde kapsler	Blød kapsel med flydende indhold. Skal synkes hel. Alternativ: Sandimmun Neoral oral opløsning 100 mg /ml.
Salazopyrin ”Pfizer” En-tabs	Enterotablet. Synkes hel. Må ikke knuses, tygges eller opslæmmes. Enterocoatning ødelægges ved knusning.
Salazopyrin ”Pfizer” tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Saroten ”Lundbeck" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Selexid ”Leo” tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Selo-Zok ”AstraZeneka” depottablet	Polydepottablet. Skal synkes hel. Må ikke tygges eller knuses. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Depottabletten kan deles eller opslæmmes i kold væske umiddelbart før indtagelse. Alternativ: Metocar
Serenase ”Janssen-Cilag” tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand Alternativ: Serenase oral opløsning
Seroplex ”Orifarm” tablet	Generikum se Cipralex.
Seroquel ”AstraZeneca” tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Seroquel Prolong ”Astra-Zeneca” depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.
Seroxat tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Filmovertræk maskerer bitter smag. Alternativ: Seroxat 2 mg/ml oralvæske (tilladelsespræparat)
Sertralin "Hexal" tablet	Generikum se Zoloft
Sertralin "KRKA"	Generikum se Zoloft
Sertralin "Orion"	Generikum se Zoloft
Sevelamer "Sandoz" tablet	Generikum se Renvela
Sifrol tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Sildenafil – Stada	Generikum se Viagra.

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Simvastatin "Teva" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Sinalfa tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Sinemet ”MSD” tablet	Konventionel tablet med delekærv. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Sinemet ”MSD” Depot Mite **Sinemet ”MSD” Depot**	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Alternativ: Sinemet tablet
Singulair ”MSD” tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Singulair ”MSD” granulat
Sirdalud Retard ”Novartis” depotkapsel	Polydepotkapsel. Indholdet må ikke knuses eller tygges. Vurderes uegnet til sonde fordi indholdet fra depotkapslen nemt klumper sammen i sprøjten. Alternativ: Tizanidin tablet
Solian ”Sanofi-Aventis” tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Solifenacin tablet	Generikum se Vesicare
Solifenacinsuccinat tablet	Generikum se Vesicare
Sotalol ”Mylan” tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Sparkal ”Hexal” tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Sparkal ”Hexal” Mite tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Spasmo-lyt Depot	Polydepotkapsel. Skal synkes hel. Alternativ: Uraplex tablet 2 gange daglig
Spirix ”Takeda” tablet	Konventionel tablet. Kan tygges, knuses eller opslæmmes i vand.
Spiron ”Orion”tablet	Generikum se Spirix.
Sporanox "Janssen" kapsel	Hård kapsel. Skal synkes hele. Tages umiddelbart efter måltid,
Sprycel tablet	Cytostatika. Proteinkinasehæmmer. Skal synkes hel.
Stalevo ”Orion” tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand
Stesolid "Actavis" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses, tygges eller opslæmmes i vand.
Stilnoct "Sanofi-aventis"	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Strattera ”Eli Lilly” kapsel	Hård kapsel. Bør synkes hel. Kapslerne bør ikke åbnes, da indholdet irriterer øjnene. Alternativ: Strattera oral opløsning

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Stribild tablet	Filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Sulfadiazin tabletter (Glostrup Apotek)	Konventionel tablet kan knuses, deles eller opslæmmes. ”Bør ikke knuses/åbnes af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at lægemidlet skal knuses/åbnes, bør det foregå iført handsker og under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” Alternativ: Der findes både oral suspension og oral opløsning.
Sulfamethoxazol med trimetoprim tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” Alternativ: Sulfamethoxazol med trimetoprim mixtur 40+8 mg/ml (magistrel)
Sulfametizol ”Actavis” tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Sumatriptan Sandoz tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Imigran dispergible tabletter
Surlid ”Safoni-Aventis” tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” Alternativ: Andet makrolid som oral suspension eller infusion
Sutent hård kapsel	Cytostatika. Proteinkinasehæmmer. Hård kapsel. Skal synkes hel. Kontakt Lægemiddelrådgivningen såfremt dette ikke kan efterleves”
Tadalafil "KrKa" tablet	Generikum se Cialis
Tafil Retard depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.
Tafinlar hård kapsel	Cytostatika. Proteinkinasehæmmer. Skal synkes hel. Tafinlar er til oral anvendelse. Kapslerne skal synkes hele sammen med vand. De må ikke tygges eller åbnes og må ikke blandes med mad eller væsker på grund af den kemiske ustabilitet af dabrafenib. Kontakt Lægemiddelrådgivningen såfremt dette ikke kan efterleves.

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Tamoxifen ”Mylan” tablet	Konventionel tablet. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Tamoxifen "Sandoz" tablet	Generikum se Tamoxifen "Mylan"
Tamsulosinhydrochlorid kapsel m. modif. udløsn.	Hård kapsel med modificeret udløsning. Kapslen kan åbnes og indholdet opslæmmes. Indholdet må ikke tygges eller knuses. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Opslæmning og brug i sonde anbefales ikke, da små pellets oftest klumper sammen.
Targin ”Norpharma” depot-tablet	Depottablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Knust tablet kan medføre risiko for fatal dosis. Matriksen i depottabletterne udskilles i tabletlignende form med fæces
Targretin kapsel	Blød kapsel med flydende indhold. Skal synkes hel. Må ikke tygges. OBS! Cytostatika. Kontakt Lægemiddelrådgivningen såfremt dette ikke kan efterleves.
Targretin "Orifarm" kapsel	Parallelimport se Targretin kapsel
Tasigna kapsel	Cytostatika. Proteinkinasehæmmer. Skal synkes hel. Hvis patienten ikke kan synke kapsler, kan kapslerne åbnes, og indholdet kommes på én teske med æblemos umiddelbart før indtagelse.
Tavegil tablet	Parallelimport se Tavegyl.
Tavegyl ”Novartis” tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Clemastin injektionsvæske til parenteral administration.
Tecfidera enterokapsel	Hård enterokapsel. Kapslen eller dens indhold må ikke knuses, deles, opløses, suttes eller tygges, da mikrotabletternes syreresistente overtræk forebygger gastrointestinal irritation.
Tegretol ”Novartis” tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativt: Tegretol oral suspension 20mg/ml.
Tegretol Retard ”Novartis” depottablet	Polydepottablet. Må ikke tygges eller knuses. Kan opslæmmes i kold væske umiddelbart før anvendelsen. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.
Temesta "Pfizer" tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Halcion tablet anvendt sublingualt (analopræparat).
Tenofovir disoproxil "Teva" tablet	Generikum se Viread
Temozolomid "Accord"	Generikum se Temozolomid SUN
Temozolomid "SUN"	OBS! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Lægemiddelrådgivningen såfremt dette ikke kan efterleves.
Terbinafin tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Testosteron "Paranova" kapsel	Blød kapsel med flydende indhold. Skal synkes hel. Må ikke åbnes af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø.
Tetracyclin ”Actavis” tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Theo-Dur depottablet	Polydepottablet. Skal synkes hel. Depotfunktion ødelægges ved knusning. Kan ikke opslæmmes i vand.
Thycapzol ”Sandoz” tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Tiamin SAD tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Tiamin injektionsvæske til parenteral administration
Tilcotil	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Tildiem LA	Depotkapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i kold væske umiddelbart før anvendelsen. Indholdet må ikke tygges eller knuses. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.
Tirosint kapsel	Blød kapsel med flydende indhold. Skal synkes hel.
Tivicay tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Tizanidin tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Todolac ”Norpharma” tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes.
Toilax ”Orion” enterotablet	Enterotablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller tygges. Enterocoatning ødelægges ved knusning.
Tolmin "sandoz" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Tolterodin depotkapsel	Depotkapsel. Indeholder minitabletter som skal synkes hele. Må ikke tygges eller knuses. Depoteffekten ødelægges ved knusning
Tolterodintartrat depotkapsel	Depotkapsel. Indeholder minitabletter som skal synkes hele. Må ikke tygges eller knuses. Depoteffekten ødelægges ved knusning
Topimax Janssen-Cilag tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Topimax Janssen-Cilag kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet drysses på 1 teskefuld yoghurt eller anden blød mad umiddelbart før indtagelse. Indholdet må ikke tygges eller knuses.
Topiratore ”PharmaCo-Dane” tablet	Generikum se Topimax tablet
TOVIAZ depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.
Tradolan tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Tradolan Retard Depottablet	Monodepottablet. Må ikke knuses, tygges eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Depottablet på 150 mg og 200 mg kan deles ved delekærv. Alternativ: Konventionel Tradolan tablet eller Mandolgin brusetablet.
Trajenta tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Tramadol Aurobindo kapsel	Generikum. Se Dolol kapsel.
Tramadol KrKa kapsel	Generikum. Se Dolol kapsel.
Tramadol Retard Actavis depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Alternativ: konventionel tramadol tablet eller depotkapsel
Trandate "Aspen" tablet	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Obs: risiko for tilstopning af sonde.
Trandolapril "Aurobindo" kapsel, hård	Generikum se Odrik
Trandolapril ”Orifarm” kapsel, hård	Generikum se Odrik
Trental depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller tygges. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.
Triatec tablet	Konventionel tablet. Producent anbefaler synkes hele. I praksis kan tabletten eventuelt knuses eller opslæmmes i vand.
Trileptal tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Trileptal oral suspension.
Trimonil Retard depottablet	Polydepottablet. Må ikke tygges eller knuses. Depotfunktionen ødelægges ved knusning. Kan opslæmmes i kold væske umiddelbart før anvendelsen.

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Trimopan tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” Alternativ: Trimopan oral suspension.
Trisekvens Komb. tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Truvada	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i ca 100 ml vand, appelsinjuice eller druesaft
Truxal tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses, opslæmmes i vand eller drysses på yoghurt. Alternativ: Truxal oral væske (magistrel)
Tyverb tablet	Cytostatika. Proteinkinasehæmmer. Bør synkes hel. Kan om nødvendigt knuses eller opslæmmes.
Ulcerex enterokapsel	Enterokapsel. Skal synkes hel. Må ikke knuses eller tygges. Enterocoatning ødelægges ved knusning. De hårde kapsler kan evt åbnes og opslæmmes i et glas vand. Administreres straks efter opslæmning.
Unikalk Forte tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Unikalk Forte tyggetablet.
Uraplex tablet	Sukkerovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Bør ikke tygges pga bitter smag.
Ursochol kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Alternativ: Ursofalk oral suspension (tilladelsespræparat)
Ursofalk kapsel (Tilladelsespræparat)	Generikum se Ursochol
Valaciclovir "2care4" tablet	Generikum se Valaciclovir "Bluefish"
Valaciclovir "Bluefish" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Valcyte tablet	Tabletterne må ikke brækkes eller knuses. Da Valcyte anses for at være potentielt teratogent og carcinogent hos mennesker, skal der iagttages forsigtighed ved håndtering af brækkede tabletter. Undgå at brækkede eller knuste tabletter kommer i direkte kontakt med hud eller slimhinder. Hvis det sker sørg for omhyggelig afvaskning med sæbe og vand. Øjnene skylles grundigt med sterilt vand eller, hvis det ikke findes, med almindeligt vand. Alternativ: Oral suspension

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Valdoxan tablet	Filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Valganciclovir "Accord" tablet	Generikum se Valcyte
Valganciclovir "orion" tablet	Generikum se Valcyte
Vancocin kapsel	Hård kapsel. Skal synkes hel. Alternativ: Bactocin/Vancomycin pulver til injektion er egnet til oral administration. Oral vancomycin bruges til behandling af clostridium difficile
Venclyxto "Orifarm"	OBS! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Lægemiddelrådgivningen såfremt dette ikke kan efterleves.
Venlafaxin depotkapsel	Generelt for venlafaxin depotkapsler: De hårde kapsler indeholder enten små depotkugler eller mindre depottabletter, som ikke må tygges eller knuses. Ved synkebesvær kan kapslerne åbnes og indholdet opslæmmes/synkes med vand. Indholdet i kapslerne er sjældent egnet til administration i sonde, fordi depotkuglerne er for store, eller nemt klumper sig sammen i sonden.
Vepesid kapsel	OBS! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Lægemiddelrådgivningen såfremt dette ikke kan efterleves.
Veraloc	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Veraloc Retard depottablet	Filmovertrukken monodepottablet. Skal synkes hel men kan deles ved delekærven. Må ikke tygges eller knuses. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.
Vermox tablet	Konventionel tablet. Kan tygges, knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Vermox oral suspension
Vfend Pfizer tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Vfend pulver til oral suspension.
Vesicare tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Skal sluges hele. Alternativ: Vesicare oral suspension.
Vibradox tablet	Konventionel tablet. Kan deles, knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Viagra tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Revatio pulver til oral suspension
Vimpat tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativ: Vimpat syrup 10mg/ml

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Viread tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” Alternativ: Viread granulat 33 mg/g.
Viread Orifarm tablet	Parallelimport se Viread tablet.
Vitacon tablet (IRS)	Generikum. Se Menadion.
Vitamin A tablet, Naturdrogeriet.	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Vitamin E kapsel – Bertelsen kapsel	Bløde olieholdig kapsel. Skal synkes hel. Alternativ: Tocoferylacetat oral opløsning (magistrel)
Vizarsin "KrKa"	Generikum se Viagra
Volibris "GSK Pharma" tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Bør indtages straks.
Voriconazol "Sandoz"	Generikum se Vfend Pfizer.
Vosevi "Gilead"	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand eller blød føde. Obs. bitter smag. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Votrient "Novartis"	Cytostatika. Proteinkinasehæmmer. Skal synkes hel. Kontakt Lægemiddelrådgivningen såfremt dette ikke kan efterleves.
Xagrid kapsel	OBS! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Lægemiddelrådgivningen såfremt dette ikke kan efterleves.
Xarelto tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Xeloda tablet	OBS! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Lægemiddelrådgivningen såfremt dette ikke kan efterleves.
Xifaxan tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. "Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Zalasta	Generikum se Zyprexa

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Zarator tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. Alternativt: Zarator tyggetablet.
Zebinix tablet	Konventionel tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Zeldox kapsel	Hård kapsel. Bør sluges hel. Kan åbnes og opslæmmes i vand. Alternativ: Zeldox oral suspension 10 mg/ml
Zemplar "Orifarm" kapsel	Blød kapsel med flydende indhold. Skal synkes hel.
Ziagen tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” Alternativ: Ziagen 20 mg/ml oral opløsning.
Zink Biorto kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand. Alternativ: Zinksulfat oral opløsning
Zinklet depottablet	Monodepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depotfunktionen ødelægges ved knusning Alternativ: Zink Biorto kapsel eller Zinksulfat oral opløsning.
Zinnat tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Ziprazidon "Pfizer"	Generikum se Zeldox
Zitromax tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.” Alternativ: Azithromycin pulver til oral suspension
Zok-Zid depottablet	Filmovertrukket polydepottablet. Må ikke knuses eller tygges. Kan opslæmmes i vand. Depotfunktionen ødelægges ved knusning.
Zoloft tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand.
Zolpidem "Actavis" tablet	Generikum se Stilnoct.
Zonegran kapsel	Hård kapsel. Kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand eller drysses på yoghurt.
Zonisamide kapsel	Generikum. Se Zonegran
Zopiclone "Actavis" tablet	Generikum se Imovane.
Zopiclone "Orion"	Generikum se Imovane.

Præparatnavn	Bemærkning. Oplysningerne gælder kun for det specifikke præparat og ikke for synonymer (generika), medmindre andet er angivet
Zyban depottablet	Filmovertrukket polydepottablet. Skal synkes hel. Må ikke deles, knuses eller opslæmmes. Depot-funktionen ødelægges med knusning.
Zydelig "Orifarm"	OBS! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Lægemiddelrådgivningen såfremt dette ikke kan efterleves.
Zykadia hård kapsel "Orifarm"	OBS! Cytostatika. Skal synkes hel. Kontakt Lægemiddelrådgivningen såfremt dette ikke kan efterleves.
Zytiga tablet	Konventionel tablet. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Zyprexa tablet	Konventionel filmovertrukken tablet. Kan deles, knuses og opslæmmes i vand Alternativ: Zyprexa Velotab smeltetablet
Zyvoxid tablet	Konventionel filmovertrukket tablet. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”
Østradiol tablet "DLF"	Konventionel filmovertrukket tablet. Kan knuses eller opslæmmes i vand. ”Bør ikke knuses af hensyn til den ansattes arbejdsmiljø. Hvis det vurderes nødvendigt, at tabletten skal knuses, bør det foregå iført handsker og hvis muligt under sug. Opslæmning, helst i et lukket system (oral sprøjte), er bedre for arbejdsmiljøet.”